

Mehrwährige Brachemischung - Lebensraum I -Tübingen

		Lebensraum I - Tübingen 2014
		Wildkräuter
Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i> Wildart	0,20%
Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i> Wildart	1,00%
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i> Wildart	1,00%
Echtes Barbenkraut	<i>Barbarea vulgaris</i> Wildart	1,00%
Wiesenkümmel	<i>Carum carvi</i> Wildart	2,50%
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i> Wildart	0,90%
Skabiosen-Flockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i> Wildart	1,00%
Gemeines Hornkraut	<i>Cerastium holosteoides</i> Wildart	0,10%
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i> Wildart	2,50%
Wirbeldost	<i>Clinopodium vulgare</i> Wildart	0,10%
Wiesenpippau	<i>Crepis biennis</i> Wildart	1,00%
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i> Wildart	1,00%
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i> Wildart	1,30%
Wiesenlabkraut	<i>Galium album</i> Wildart	0,50%
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i> Wildart	0,50%
Echtes Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i> Wildart	0,10%
Margarite	<i>Leucanthemum ircutianum</i> Wildart	0,50%
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i> Wildart	0,50%
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i> Wildart	1,00%
Brauner Dost	<i>Origanum vulgare</i> Wildart	0,20%
Spitzwegerich	<i>Plantago lanceolata</i> Wildart	0,50%
Gemeine Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i> Wildart	0,40%
Gelbe Rauke, Gelber Wau	<i>Reseda lutea</i>	0,20%
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i> Wildart	0,50%
Wiesenknautie	<i>Knautia arvensis</i> Wildart	1,00%
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i> Wildart	4,60%
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i> Wildart	1,30%
Weißer Lichtnelke	<i>Silene alba</i> Wildart	1,30%
Traubenkopfkraut	<i>Silene vulgaris</i> Wildart	1,30%
Kuckuckslichtnelke	<i>Silene-flos-cuculi</i> Wildart	0,20%
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i> Wildart	0,20%
Königskerze	<i>Verbascum lychnitis, nigrum, thapsus</i> Wildart	0,30%
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	0,10%
Odermennig	<i>Agrimonia eupatoria</i>	1,00%
Wiesenkerbel	<i>Anthriscus sylvestris</i>	0,20%
	Summe	30,00%
		Kulturarten
Borretsch	<i>Borago officinalis</i> Kulturart	0,20%
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	0,50%
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i> Kulturart	5,80%
Buchweizen	<i>Fragopyron esculentum</i> Kulturart	7,50%
Sonnenblume, einköpfig	<i>Helianthus annuus</i> Kulturart	1,00%
Öllein	<i>Linum usitatissimum</i> Kulturart	8,00%

Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i> Kulturart	2,00%
Luzerne	<i>Medicago sativa</i> Kulturart	7,50%
Espalette	<i>Onobrychis viciifolia</i> Kulturart	15,00%
Petersilie	<i>Petroselinum sativum</i> Kulturart	1,00%
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i> Kulturart	5,00%
Sommerwicke	<i>Vicia sativa</i> Kulturart	3,00%
Winterwicke/Zottelwicke	<i>Vicia villosa</i> Kulturart	5,00%
Futtermöhre	<i>Daucus carota</i>	0,50%
Färber Waid	<i>Isotis tinctoria</i>	1,00%
Hafer	<i>Avena sativa</i>	2,00%
Gelbsenf	<i>Sinapis alba</i>	2,00%
Weißer Steinklee		1,00%
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	1,50%
Mehrstammkohl	<i>Brassica oleracea</i>	0,50%
	Summe	70,00%

Leguminosenanteil

38,50%